



► 断路器外形尺寸及安装尺寸

Outline dimensions and mounting dimensions


DZ931-50J 固定式安装板前接线，重量3P约0.6kg, 2P约0.4kg




DZ931-50J 固定式安装板后接线，重量3P约0.6kg, 2P约0.4kg




DZ931-50J 面板开孔尺寸




DZ931-50J 插入式安装板前接线，重量3P约0.8kg, 2P约0.6kg




DZ931-50J 插入式安装板后接线，重量3P约0.8kg, 2P约0.6kg




DZ931-50J 插入式单列安装板前接线，重量3P约0.8kg, 2P约0.6kg




DZ931-50J 插入式安装电源侧板后负载侧板前接线，重量3P约0.8kg, 2P约0.6kg






DZ931-50J 插入式安装复合母排接线，重量3P约0.8kg




DZ931-50J 面板开孔尺寸






DZ931-50J 插入式双列安装，重量3P约1.6kg，2P约1.2kg



DZ931-50J 插入式安装板前接线(带电量附件), 重量3P约1kg, 2P约0.8kg




DZ931-50G 插入式安装板前接线, 重量3P约1kg, 2P约0.8kg



插入式安装板前接线(带电量附件)安装板及面板开孔尺寸



插入式安装板前接线(带电量附件)仅露手柄面板开孔尺寸



H-DZ931-50G插入式安装板前接线安装板及面板开孔尺寸


H-DZ931-50G插入式安装板前接线仅露手柄面板开孔尺寸

DZ931-125B/G 固定式安装板前接线, 重量3P约1.6kg, 2P约1.2kg




固定式板前接线安装板开孔尺寸

DZ931-125B/G 面板开孔尺寸





DZ931-125B/G 固定式安装板后接线, 重量3P约1.8kg, 2P约1.4kg





固定式板后接线安装板开孔尺寸

DZ931-125B/G 插入式安装板前接线，重量3P约3kg, 2P约2kg




插入式安装板前接线安装板开孔尺寸

DZ931-125B/G 插入式安装台板后接线，重量3P约3kg, 2P约2kg




插入式安装板后接线安装板开孔尺寸

DZ931-125B/G 插入式安装面板开孔尺寸




插入式面板开孔尺寸




仅露手柄开孔尺寸


DZ931-125B/G 插入式安装电源侧板后负载侧板前接线，重量3P约3kg, 2P约2kg




DZ931-125B/G插入式安装台电源侧板后负载侧板前面板开孔尺寸




面板开孔尺寸



仅露手柄开孔尺寸




3P




2P

插入式安装台电源侧板后负载侧板前安装开孔尺寸


DZ931-125B/G 插入式双列安装，重量3P约6kg, 2P约4kg




DZ931-125B/G 插入式双列安装母线位置




DZ931-125B/G 插入式双列安装板前接线面板开孔尺寸



DZ931-125B/G 插入式安装板前接线(带电量附件或通信模块)(3P), 重量约3.4kg




DZ931-125B/G 插入式安装板后接线(带电量附件或通信模块)(3P), 重量约3.4kg





注:开孔尺寸同DZ931-125B/G插入式安装板后接线 (3P)

DZ931-125B/G 插入式安装电源侧板后负载侧板前接线(带电量附件或通信模块)(3P), 重量约3.4kg



注:开孔尺寸同DZ931-125B/G插入式安装电源侧板后负载侧板前接线 (3P)


DZ931-125B/G 固定式安装板前接线(带储能式电操)(3P), 重量约4.0kg




面板开孔尺寸

注: 安装板开孔尺寸同DZ931-125固定式板前接线(3P)


DZ931-250B/G 固定式安装板前接线, 重量约2.2kg



固定式板前接线安装板开孔尺寸




面板开孔尺寸




仅露手柄开孔尺寸



DZ931-250B/G 固定式安装板后接线, 重量约2.5kg



DZ931-250B/G 插入式安装板前接线, 重量约3.5kg



DZ931-250B/G 插入式安装板后接线，重量约3.5kg





插入式板后接线安装板开孔尺寸

面板开孔尺寸

仅露手柄开孔尺寸

DZ931-250B/G 插入式安装电源侧板后负载侧板前接线，重量约3.5kg





插入式安装电源侧板后负
载侧板前接线安装板开孔尺寸

面板开孔尺寸



仅露手柄开孔尺寸

DZ931-250B/G 插入式安装板后接线(带电量附件或通信模块), 重量约4kg





开孔尺寸同DZ931-200B/G插入式安装板后接线



DZ931-250B/G 插入式安装板前接线(带电量附件或通信模块), 重量约4kg



DZ931-250B/G 插入式安装电源侧板后负载侧板前接线(带电量附件或通信模块), 重量约4kg




DZ931-250B/G 固定式安装板前接线(带储能式电操), 重量约4.7kg





注:开孔尺寸同DZ931-200B/G插入式安装电源侧板后负载侧板前接线

DZ931-400 固定式安装板前接线, 重量约6kg




DZ931-400 固定式安装板前接线加转接排, 重量约6.5kg



面板开孔尺寸


仅露手柄开孔尺寸

DZ931-400 固定式安装板后接线, 重量约6.5kg




板后接线安装板开孔尺寸


DZ931-400 固定式安装电源侧板后负载侧板前接线，重量约6.3kg




DZ931-400 插入式安装板后接线(可带电量附件)，重量约9.5kg




DZ931-400 插入式安装板前接线(可带电量附件)，重量约9.5kg




DZ931-400 插入式安装电源侧板前负载侧板后接线(可带电量附件)，重量约9.3kg




DZ931-400、630 固定式安装板前接线（带储能式电操），重量400约9.5、630约11kg




DZ931-630 固定式安装板前接线加转接排，重量约9.5kg



板前接线安装板开孔尺寸




面板开孔尺寸




仅露手柄开孔尺寸


DZ931-630 固定式安装板后接线，重量约9.5kg




DZ931-630 固定式安装电源侧板后负载侧板前接线，重量约9.5kg





DZ931-630 插入式安装板前接线，重量约12kg





DZ931-630 插入式安装板后接线，重量约12kg





DZ931-630 插入式安装电源侧板前负载侧板后接线，重量约12kg




DZ931-1250 固定式安装板前接线 (内置电操)，重量约23kg




DZ931-1250 固定式安装板后接线(内置电操), 重量约23kg




固定式板前接线安装板开孔尺寸



固定式板后接线安装板开孔尺寸






固定式面板开孔尺寸



固定式带门框面板开孔尺寸




DZ931-1250 插入式安装板前接线（内置电操），重量约26kg



插入式板前接线安装板开孔尺寸

插入式板后接线安装板开孔尺寸

DZ931-1250 插入式安装板后接线（内置电操），重量约26kg



插入式面板开孔尺寸

插入式带门框面板开孔尺寸